

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(rif. Regolamento UE 305/2011 – Allegato III – come modificato da Reg. Delegato UE n. 574/2014)
 n. CFOI/0713_MLCM rev.06 del 28_08_2024

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1 | Codice di identificazione del prodotto-tipo: | CFOI (monoparete) | |
| 2 | Numero di tipo, lotto, serie (Rif. art.11 par.4) | Condotto fumario CFOI (senza guarnizione) UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L20060-G | |
| 3 | Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: | Condotto fumario per convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna | |
| 4 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante (Rif. art.11 par.5) | MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le “Maestri del Lavoro” 62027 – San Severino Marche – (MC) | |
| 5 | Nome e indirizzo del mandatario (Rif. art.12 par.2): | N.A. | |
| 6 | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (Rif. Allegato V): | Sistema 2 + | |
| 7 | Il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate: | UNI EN 1856-2 | |
| | Organismo notificato : | Istituto Giordano S.p.A. Notifica n° 0407 | |
| | Compiti di parte terza dell'organismo notificato: | Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del FPC. | |
| | Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (FPC): | n° 0407-CPR-049 (IG-124-2005) | |
| 8 | Valutazione tecnica europea: | N.A. | |
| 9 | PRESTAZIONE DICHIARATA: | | |
| | Resistenza alla compressione | Positivo | EN1856-2:2009 |
| | Resistenza al fuoco | G | EN1856-2:2009 |
| | Tenuta ai gas | N1 | EN1856-2:2009 |
| | Resistenza al flusso | 0,001 mm | EN1856-2:2009 |
| | Resistenza termica | N.P.D. | EN1856-2:2009 |
| | Resistenza allo shock termico | Positivo | EN1856-2:2009 |
| | Resistenza a flessione | N.P.D. | EN1856-2:2009 |
| | Durabilità agli agenti chimici | N.P.D. | EN1856-2:2009 |
| | Durabilità contro la corrosione | N.P.D. | EN1856-2:2009 |
| | Resistenza al gelo e disgelo | Positivo | EN1856-2:2009 |
| 10 | Sostanze pericolose:. | Assenti e/o nei limiti della legislazione vigente | |
| | La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. | | |

FIRMATO a nome e per conto di:
GABRIELE BONCI (DIREZIONE)

SAN SEVERINO MARCHE 28.08.2024

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. CFOI/0713_MLCM rev.06 del 28_08_2024

MULTICLIMA S.R.L.
 VIA MEUCCI, 22/24 ZONA IND.LE
 62027 S. SEVERINO MARCHE (MC)
 Part. IVA 01255070439

